

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017r.

### Do Wykonawców

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie: Dostawy materiałów zużywalnych w przypadku złamań, znak: FZP.261.20.2016.***

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, w imieniu i na rzecz którego – w charakterze Pełnomocnika Zamawiającego – działa Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p., przedstawia pytania do treści siwz wraz z odpowiedziami.

1. Dotyczy zadania nr 9: Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie tylko zwykłej śrubopłytki dynamicznej DHS bez płytki z ograniczonym kontaktem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tylko zwykłej śrubopłytki dynamicznej DHS bez płytki z ograniczonym kontaktem.

Pytania nr 2 - 13 dotyczą wzoru umowy:

2. Czy Zamawiający w § 3 ust. 12 z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu (2 szt.) wyrazi zgodę na odstąpienie od banku implantów i od użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy w odniesieniu do asortymentu z zadania nr 9 pozycja nr 1 (gwóźdź do kości przedramienia i strzałkowej) na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od banku implantów i od użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy w odniesieniu do asortymentu z zadania nr 9 pozycja nr 1 (gwóźdź do kości przedramienia i strzałkowej) na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg.

3. Czy Zamawiający w § 3 ust. 12 z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu (po 2 szt.) wyrazi zgodę na odstąpienie od banku implantów i od użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy w odniesieniu do asortymentu z zadania nr 9 pozycja nr 2 i 3 (DHS, DCS) na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od banku implantów i od użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy w odniesieniu do asortymentu z zadania nr 9 pozycja nr 2 i 3 (DHS, DCS) na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg.

4. Czy Zamawiający w § 3 ust. 12 z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu wyrazi zgodę na odstąpienie od banku implantów i od użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy w odniesieniu do asortymentu z zadania nr 9 pozycja nr 5 (gwóźdź udowy uniwersalny) na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

5. Czy Zamawiający w § 3 ust. 12 z uwagi na niewielkie ilości asortymentu do zakupu wyrazi zgodę na odstąpienie od banku implantów i od użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy w odniesieniu do asortymentu z zadania nr 9 pozycja nr 7 (gwóźdź piszczelowy) na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od banku implantów i od użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy w odniesieniu do asortymentu z zadania nr 9 pozycja nr 7 (gwóźdź piszczelowy) na rzecz dostarczania instrumentarium wraz implantami na zabieg.

6. Czy Zamawiający w §3 ust. 12 umowy w odniesieniu do pakietu nr 9 wyrazi zgodę, aby depozyt implantów składał się z rozmiarów najczęściej stosowanych w rodzajach i ilościach ustalonych pomiędzy obiema stronami umowy?

Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny, gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzania zabiegów, a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, aby – w odniesieniu do zadania nr 9 - depozyt implantów składał się z rozmiarów najczęściej stosowanych w rodzajach i ilościach ustalonych pomiędzy obiema stronami umowy. W przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w przedmiotowym zakresie za wiążące uznaje się stanowisko Zamawiającego.

7. Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

- a) §3 ust. 5 z 24 godziny na 2 dni robocze,
- b) §3 ust. 13 z 48 godzin na 3 dni robocze
- c) §10 ust. 3 pkt 1 z „1 doba” na „10 dni roboczych”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach lub dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

8. Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 12, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania – dot. produktów oddanych w depozyt?

Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

9. Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§4 ust. 1) – dot. produktów oddanych w depozyt?

Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony i zaimplantowany towar.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

10. Czy Zamawiający w §3 ust. 13 doda, iż wymiana elementów wadliwych w użytych narzędziach w trakcie trwania umowy wykonana będzie w przypadku wad wynikających z normalnego użytkowania, natomiast wady powstałe z winy Zamawiającego lub niewłaściwego użytkowania będą usunięte na koszt Zamawiającego?

Obecny zapis może sugerować, iż Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad niezależnie od powodu ich powstania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

11. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6

d) ust. 1 z 0,02% wartości brutto umowy na 0,5% wartości niedostarczonego przedmiotu umowy,

e) ust. 2 z 0,02% wartości brutto umowy na 0,5% wartości niedostarczonego towaru,

f) ust. 3 zmiana z „ 0,02% wartości brutto umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia” na „0,5% wartości wymienianego (reklamowanego) elementu instrumentarium za każdy dzień opóźnienia”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich

kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednocześnie umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

12. Czy Zamawiający doda zapis w §10 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

13. Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

14. Dotyczy zadania nr 5: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: wydzielenie z zadania 5 pozycję nr 6 „Resorbowalny syntetyczny materiał” do oddzielnego zadania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

15. Dotyczy zadania nr 5 (pozycja nr 6): Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści:

Substytut kości z gentamycyną w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniany (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600µm, 1 mm: 600-1250µm, 2 mm: 1250-2500µm, 4 mm: 2500 – 5000µm, wytrzymałość kompresyjna 10Mpa, gentamycyna 150mg. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści siwz w przedmiotowym zakresie.

16. Dotyczy zadania nr 7: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: wydzielenie z zadania 7 pozycję nr 5 „Substytut kości” do oddzielnego zadania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści siwz w przedmiotowym zakresie.

17. Dotyczy zadania nr 7 ( pozycja nr 5 ppkt 1): Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści:

Substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie beta-trójfosforanu wapnia (100%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniany (12-24 m-ce), porowatość 70%.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści siwz w przedmiotowym zakresie.

18. Dotyczy zadania nr 7 ( pozycja nr 5 ppkt 2): Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści:

Substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniany (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600µm, 1 mm: 600-1250µm, 2 mm: 1250-2500µm, 4 mm: 2500 – 5000µm, wytrzymałość kompresyjna 10Mpa. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści siwz w przedmiotowym zakresie.

19. Dotyczy zadania nr 7 ( pozycja nr 5 ppkt 3): Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści:

Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniany substytut kości w postaci żelowego implantu, którego podstawowym składnikiem są mikrogranulki na bazie fosforanu wapnia (TCP >95%), zawieszone w hydrożelowym nośniku, umieszczone w sterylnej, poliwęglanowej strzykawce jednorazowej typu "luer" (gotowy do aplikacji, bez konieczności łączenia składników) . Objętość: 1ml, 2,5ml, 5ml, 10ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści siwz w przedmiotowym zakresie.

20. Dotyczy zadania nr 7( pozycja nr 5 ppkt 4): Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści:

Substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%). Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniany (12-24 m-ce). Współczynnik porowatości 70%, makroporowatość 0.5 mm: 300-600µm, 1 mm: 600-1250µm, 2 mm: 1250-2500µm, 4 mm: 2500 – 5000µm, wytrzymałość kompresyjna 10Mpa. Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści siwz w przedmiotowym zakresie.

21. Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 1 wzoru umowy na następujące: *„Za ewentualną nieterminową dostawę przedmiotu zamówienia Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia”*.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

22. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu: *„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”*.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

23. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu depozytu instrumentarium dla zadania 12 pkt. 20-22 i dopuści dostarczanie zestawów na zasadzie zestawów lotnych orthokit?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza – dla zadania nr 12 pkt 20—22 dostarczanie zestawów na zasadzie zestawów lotnych orthokit.

24. Dot. §5 pkt 4 wzoru umowy – czy Zamawiający dopuści wymianę wadliwego lub niezgodnego z przedmiotem umowy towaru na wolny od wad lub na zgodny z przedmiotem umowy, w terminie 3 dni od otrzymania reklamacji, o której mowa w ust. 4?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

25. Dot. §3 pkt 5 wzoru umowy - Czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia „na cito” w ciągu 48 godzin?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

26. Dot. Załącznika nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz formularza cenowego: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 12 pkt 5 kotwicy o wymiarach 2,9 x 9,0mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu 12 pkt 5 kotwicy o wymiarach 2,9 x 9,0mm.

27. Dot. Załącznika nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz formularza cenowego: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 12 pkt 6 kotwicy o śred. 2,9mm; długości 11,4mm i rozpiętości ramion 7,8mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu 12 pkt 6 kotwicy o śred. 2,9mm; długości 11,4mm i rozpiętości ramion 7,8mm.

28. Dot. Załącznika nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz formularza cenowego: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 12 pkt. 4 kotwicy o wymiarach 3,0mm x 10,7mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w zadaniu 12 pkt. 4 kotwicy o wymiarach 3,0mm x 10,7mm.

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu (dot. § 3 ust. 11)? – wzór umowy udostępnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

30. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy i w zakresie § 6 ust 1, 2, 3, 4:

*1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,02 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy.*

*2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy instrumentarium, o którym jest mowa w § 3 ust. 12 w terminie określonym w § 3 ust. 12 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,02 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie instrumentarium.*

*3. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wymiany instrumentarium, o którym jest mowa w § 3 ust. 13 w terminie określonym w § 3 ust. 13 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,02 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego instrumentarium.*

*4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację siwz w przedmiotowym zakresie.

31. Dotyczy zadania nr 10 poz. 7: Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 7 dopuszcza śrubę blokowaną o średnicy Ø 4.0mm i długości L=14-95mm, wykonaną ze stali?



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza śrubę blokowaną o średnicy Ø 4.0mm i długości L=14-95mm, wykonaną ze stali.

32. Dotyczy zadania nr 10 poz. 8: Czy Zamawiający w Zadaniu 10 poz. 8 ma dopuszcza śrubę korową i gąbczastą, o średnicy Ø 4mm i długości L=14-95mm, wykonaną ze stali?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza śrubę korową i gąbczastą, o średnicy Ø 4mm i długości L=14-95mm, wykonaną ze stali.


33. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia:  
Prosimy o doprecyzowanie, których pozycji JEDZ Zamawiający oczekuje wypełnienia od Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Obowiązek złożenia oświadczenia w postaci JEDZ spoczywa na Wykonawcy – JEDZ należy złożyć w zakresie wymaganym postanowieniami siwz.

**Uwaga: Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część siwz. Wykonawca w formularzu cenowym zobowiązany jest do wskazania, że uwzględnia rozwiązania o parametrach dopuszczonych w drodze niniejszych wyjaśnień. Brak takiego wskazania zostanie uznany za zaoferowanie rozwiązań o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do siwz.**

### **MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Zmianie ulega postanowienie §3 ust. 12 wzoru umowy. Dotychczasowa treść ww. postanowienia otrzymuje następujące brzmienie: „12. Do zadania (jeśli dotyczy) wykonawca użyczy na okres związania umową instrumentarium i kompletny rozmiarowo (pełnowymiarowy) bank implantów. Miejsce przechowywania instrumentarium i banku implantów przez okres obowiązywania umowy - blok operacyjny w siedzibie Zamawiającego”.

RADCA PRAWNY  
  
Justyna Klawe

## UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu .....r. pomiędzy:

.....  
.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

zwanym w dalszej części Spółką

### § 1. Przedmiot umowy

Spółka ..... zobowiązuje się oddać Klientowi do używania  
..... (zgodnie z załącznikiem).

### § 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością  
Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w  
podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym  
..... żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia  
praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

### §3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać ..... zgodnie z ich  
przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował  
jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o  
każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy.  
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby  
trzecie, spowodowane używaniem .....niezgodnie z instrukcjami  
obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania  
..... przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do

..... w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

#### § 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ..... Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

#### § 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego ..... wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

#### § 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

#### § 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ..... do ..... r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ..... w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

#### § 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd ..... zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA